AI TOOLS WIKI · MÉMO

Firecrawl *mémo*

Les commandes à connaître pour utiliser **Firecrawl** depuis Claude Code ou Codex : rechercher sur le web, récupérer une page en Markdown propre, cartographier ou parcourir un site entier. Firecrawl s'utilise via une skill + CLI, ou via un serveur MCP.

Famille Recherche et veille · **Éditeur** Firecrawl · **Licence** AGPL-3.0
Note du wiki 12/15 · **Commandes vérifiées le** 25 septembre 2026
Fiche, notes et avis aitoolswiki.viellard.fr/outils/recherche-et-veille/firecrawl

Installation

`npx -y firecrawl-cli@latest init --all --browser`	Skill + CLI pour Claude Code, Cursor, OpenCode… (redémarrer l'agent ensuite)
Se connecter (1 000 crédits offerts à l'inscription)	
`firecrawl login --browser`	
`firecrawl --status`	vérifie l'authentification et les crédits restants

Serveur MCP (alternative) :

```
{
  "mcpServers": {
    "firecrawl-mcp": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "firecrawl-mcp"],
      "env": { "FIRECRAWL_API_KEY": "fc-VOTRE_CLE" }
    }
  }
}
```

Commandes principales

Commande	Ce qu'elle fait	Coût indicatif
`firecrawl search "requête" --limit 5`	Cherche sur le web et renvoie le contenu des résultats (`--scrape` pour le contenu complet).	1 crédit par requête
`firecrawl scrape <url>`	Récupère une page en Markdown propre.	1 crédit par page

Commandes principales (suite)

Commande	Ce qu'elle fait	Coût indicatif
`firecrawl scrape <url> --only-main-content`	Retire menus, pieds de page et publicités.	1 crédit
`firecrawl scrape <url> --format markdown,links -o page.json`	Plusieurs formats en JSON, sauvegardés dans un fichier.	1 crédit
`firecrawl scrape <url> --schema schema.json`	Extrait des données structurées selon un schéma.	–
`firecrawl map <url> --search "pricing"`	Liste les URL d'un site, triées par pertinence, **sans les récupérer**.	faible
`firecrawl crawl <url> --limit 100 --max-depth 2 --wait`	Parcourt un site entier et récupère toutes les pages.	1 crédit par page
`firecrawl interact exec --prompt "Clique sur le premier résultat"`	Agit sur une page déjà récupérée, en langage naturel.	–
`firecrawl agent "tâche de recherche" --max-credits 50`	Recherche autonome sur plusieurs pages, avec plafond de crédits.	variable
`firecrawl monitor create …`	Surveille les changements d'une page.	–

Options utiles : `--wait-for` (attendre le rendu JavaScript), `--include-paths` (limiter le crawl), `--pretty` (JSON lisible), `--api-url` (instance auto-hébergée).

Outils MCP (si tu utilises le serveur MCP)

Outil	Quand l'utiliser
`firecrawl_scrape`	URL connue, contenu en Markdown ou en JSON selon un schéma.
`firecrawl_search`	Recherche web avec contenu des résultats.
`firecrawl_map`	Découvrir les URL d'un site avant de crawler.

Outils MCP (si tu utilises le serveur MCP) (suite)

Outil	Quand l'utiliser
`firecrawl_crawl`	Plusieurs pages d'un même site, avec limites.

Choisir la bonne commande

Besoin	Commande
Je connais l'URL	`scrape`
Je cherche une information sur le web	`search`
Je veux savoir ce que contient un site	`map`
Je veux tout le contenu d'une section	`map` puis `crawl` avec `--include-paths`
Je dois cliquer ou remplir avant de lire	`scrape` puis `interact`

Conseils d'utilisation

- **Toujours `map` avant `crawl`** : tu sais combien de pages (donc de crédits) le crawl va consommer.
- **Borner les crawls** avec `--limit`, `--max-depth` et `--include-paths`.
- **`--only-main-content` par défaut** : moins de bruit, moins de tokens dans le contexte de Claude.
- **Préférer la skill au serveur MCP** si tu veux économiser du contexte : une skill se charge à la demande, un serveur MCP déclare tous ses outils dès le début.
- **Attention à la facturation d'Extract** : l'extraction structurée par IA a une facturation séparée des crédits, source fréquente de mauvaises surprises.
- **Plafonner `agent`** avec `--max-credits` : la recherche autonome peut visiter beaucoup de pages.

Sources (documentation officielle)

- README Firecrawl
- Documentation CLI et skill
- Firecrawl dans Claude Code – documentation
- Serveur MCP Firecrawl
- I Wired Firecrawl into Claude via MCP – Towards AI