AI TOOLS WIKI · MÉMO

Remotion *mémo*

Les commandes de **Remotion** pour créer un projet vidéo en React, le prévisualiser dans le Studio et le rendre en MP4 ou en image fixe.

Famille Image, vidéo et médias · **Éditeur** Remotion · **Licence** Custom / Commercial
Note du wiki 14/15 · **Commandes vérifiées le** 11 octobre 2026
Fiche, notes et avis aitoolswiki.viellard.fr/outils/image-video-medias/remotion

Démarrer

`npx create-video@latest`	crée un nouveau projet (Node.js requis)
`npx remotion studio`	lance le Studio (alias : npx remotion preview)

Dans le Studio, la touche `s` rouvre l'interface dans le navigateur.

Commandes principales

`npx remotion studio` *[entrée]*	Lance le Studio : aperçu, timeline, édition des propriétés.
`npx remotion compositions` *[entrée]*	Affiche les identifiants de compositions (`--quiet` : seulement les identifiants).
`npx remotion render` *<composition-id> <sortie>*	Rend une vidéo (ou une séquence d'images, ou un GIF).

Commandes principales (suite)

`npx remotion still` *<composition-id> <sortie>*	Rend une image fixe (sans `composition-id`, une sélection est proposée ; sans sortie, le fichier va dans `out/`).

Options de `render` à retenir

Option	Effet
`--props`	Passe des propriétés d'entrée (sous Windows, utiliser un fichier plutôt que du JSON en ligne).
`--codec`	Codec de sortie : h264 (défaut), h265, av1, prores, mp3…
`--crf`	Qualité à débit variable ; incompatible avec `--video-bitrate`.
`--scale`	Multiplie la taille de sortie (de 0 à 16, défaut 1).
`--frames`	Rend une plage d'images ou une sélection (ex. `--frames=0,30,90 --image-format=png`).
`--muted`	Désactive l'audio.
`--overwrite`	Autorise l'écrasement d'un fichier existant (actif par défaut ; `--overwrite=false` pour l'éviter).

Options de render à retenir (suite)

Option	Effet
`--log`	Verbosité : error, warn, info (défaut), verbose.
`--every-nth-frame`	Ne rend qu'une image sur n (GIF uniquement).

Options utiles du Studio : `--port`, `--props`, `--no-open`, `--public-dir`, `--browser`.

Conseils d'utilisation

- **Penser « code = source de vérité »** : versionner les compositions et les paramètres plutôt que les rendus.
- **Paramétrer par `--props`** pour produire des variantes en lot à partir de données.
- **Vérifier la licence** avant un usage commercial important : elle distingue les particuliers et petites organisations des entreprises au-delà de certains critères.
- **Prévoir l'infrastructure de rendu** (Lambda, Cloud Run) si le volume est important : le coût de rendu est à budgéter.
- **Pas de générateur IA** : Remotion compose une vidéo reproductible ; pour des plans générés, voir **Higgsfield-ai-platform**. Alternative HTML/CSS : **HyperFrames**.

Sources (documentation officielle)

- Remotion – dépôt officiel
- Remotion – `render`
- Remotion – `still`
- Remotion – `studio`
- Remotion – `compositions`